

Quicke

NYTT

Quicke C-serien

Den nya generationen kompaklastare



DEN NYA C-SERIEN

Vår kompaktlastare som passar perfekt till små kompaktraktorer



LITEN OCH STOR!

Den kompakta C-serien från Quicke är en liten frontlastare – men med god prestanda!

Den nya kompakta frontlastaren från Quicke är en perfekt partner till din kompaktraktor.

- För traktorer från 15-65 hk
- Lyfthöjder på 1,88-2,82 m



Lastare med mekanisk parallellföring

Lastare utan mekanisk parallellföring

Tillgängliga modeller

Lastare utan parallellföring

Storlek	Modell	Lyfthöjd	Lyftkapacitet	Redskapsfäste
1	C09	1.88 m	288 kg	Skidsteer
2	C12	2.09 m	398 kg	Skidsteer
3	C13	2.39 m	456 kg	Skidsteer eller Euro
4	C16	2.60 m	640 kg	Skidsteer eller Euro
5	C18	2.82 m	870 kg	Skidsteer eller Euro

Lastare med mekanisk parallellföring

Storlek	Modell	Lyfthöjd	Lyftkapacitet	Redskapsfäste
1	C09S	1.88 m	310 kg	Skidsteer
2	C12S	2.09 m	470 kg	Skidsteer
3	C13S	2.39 m	550 kg	Skidsteer eller Euro
4	C16S	2.60 m	840 kg	Skidsteer eller Euro
5	C18S	2.82 m	990 kg	Skidsteer eller Euro

Tillbehör

Tredje funktion

3:e funktionen gör det möjligt att köra hydraulredskap. Snabbkopplingarna är smidigt placerade på redskapsfästet.



SoftDrive®

SoftDrive är ett lastdämpningssystem som förbättrar det dagliga arbetet med lastaren. SoftDrive skyddar allting mellan lasten i redskapet och marken så att du kan arbeta mer effektivt.



Euro

Om du vill använda din lastare med Euro-redskap.



Skidsteer-redskapsfäste

Om du vill använda din lastare med Skidsteer-redskap.



Tillgängliga redskap för kompaktlastare

Skopa

- Tillgänglig från 120 cm till 180 cm
- Skidsteer eller Euro



Multifunktionskopa

- Tillgänglig från 140 cm till 180 cm
- Skidsteer eller Euro



Balspjut

- 127 cm bred ram
- Skidsteer eller Euro



Storbalgrep S+

- 115 cm bred ram
- Euro



Pallgaffelsats

- 114 cm bred ram
- Kapacitet 800 kg
- Skidsteer eller Euro



Rekommendationsöversikt

				Lastarmodeller															
				Storlek 1		Storlek 2		Storlek 3			Storlek 4			Storlek 5					
				C09, Skidsteer	C09S, Skidsteer	C12, Skidsteer	C12S, Skidsteer	C13, Euro	C13, Skidsteer	C13S, Euro	C13S, Skidsteer	C16, Euro	C16, Skidsteer	C16S, Euro	C16S, Skidsteer	C18, Euro	C18, Skidsteer	C18S, Euro	C18S, Skidsteer
Skopor	Modell	Bredd	Kroksystem																
	C3	120 cm	Skidsteer	●	●	●	●												
	CE	130 cm	Euro					●*		●		●		●					
	C3	140 cm	Skidsteer	●	●	●	●												
	CE	150 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	C2	150 cm	Skidsteer						●*	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	CE	170 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	C2	170 cm	Skidsteer						●*	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	CV	180 cm	Skidsteer									●		●		●		●	●
	C2	180 cm	Skidsteer									●		●		●		●	●
Multifunktionsskopa	Modell	Bredd	Kroksystem																
	MPC	140 cm	Skidsteer	●	●	●	●												
	MPC	170 cm	Euro					●*		●		●		●					
	MPC	170 cm	Skidsteer						●*	●		●		●					
	MPC	180 cm	Euro												●		●		
	MPC	180 cm	Skidsteer													●		●	●
Balhantering	Modell	Bredd	Kroksystem																
	Balspjut	127 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	Balspjut	127 cm	Skidsteer	●**	●**	●	●		●*		●		●		●		●		●
	Storbalgrep S+	115 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
Pallgaffel	Modell	Bredd	Kroksystem																
	Gaffelram C	114 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	Gaffelram C	114 cm	Skidsteer	●	●	●	●		●*		●		●		●		●		●

*Kombinationen av C13-lastarmmodell utan parallellförling och Euro redskapsfäste resulterar i en reducerad arbetsvinkel. Den maximala minskningen vid marknivå är 27 grader.

** Rekommenderas endast för balar upp till 200 kg.



Quicke



Ål6 AB

Member of JOST World

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.se

Part number: 60029385, SE, 2104